


# AB

THE CONSTRUCCOLLECTIONS

BY AB WORKBOOK 2022



PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES

PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

### THE CONSTRUCOLLECTIONS

Una cartera de productos cerámicos que funcionan como fondo de armario. Construcollections cuenta con diferentes materiales (madera, cemento y piedra cerámica) accesibles y competitivos para resolver cualquier proyecto de forma eficiente y sin perder un ápice de estética.

Dentro de Construcollections existen opciones tanto de pavimento como de revestimiento, en porcelánico y pasta blanca y con la garantía total de AB.

EN ——— A portfolio of ceramic products that function as a versatile alternative in any situation. Construcollections has different materials (wood, cement and ceramic stone) accessible and competitive to solve any project efficiently and without losing an inch of aesthetics.

Within Construcollections there are options for both, flooring and cladding, in porcelain and white body and with the total guarantee of AB.

FR ——— Une gamme de produits céramiques qui va à l'essentiel. Construcollections se compose de différents matériaux (bois, ciment et pierre céramiques) accessibles et compétitifs afin de résoudre tous vos projets de forme efficace, sans lésiner sur l'esthétique.

Construcollections vous offre des options de revêtements et de faïences, en grès cérame et en pâte blanche, avec au total 26 finitions différentes, qui permettent de combiner tonalités et matériaux.

DE ——— Eine Palette von keramischen Produkten als Basis für den alltäglichen Bedarf. Construcollections beinhaltet verschiedene Materialien (Holz, Beton und Naturstein) zugänglich und wettbewerbsfähig für jedes Projekt, effizient und ohne Verlust von Ästhetik.

Bei Construcollections existieren Optionen für Boden und Wand, als Feinsteinzeug und mit weißem Scherben, mit der vollen Garantie von AB.





ES La gama de Construcollections se compone de maderas, piedras y cementos cerámicos repartidos en 8 colecciones con 4 formatos para ajustarse a diferentes espacios. Fabricada con los mejores materiales porcelánicos y de pasta blanca, en total presenta 26 acabados diferentes, que permiten combinar tonos y materiales.

EN The Construcollections range consists of wood, stone and ceramic concretes distributed in 8 collections with 4 formats to fit different spaces. Made with the best porcelain materials and white body, in total it has 26 different finishes, which allow to combine shades and materials.

FR La gamme Construcollections se compose de bois, pierres et ciments céramiques, répartis en 8 collections et 4 formats pour s'ajuster à une variété d'espaces. Fabriquée avec les meilleurs matériaux en grès cérame et pâte blanche, elle présente au total 26 finitions différentes, permettant de combiner tonalités et matériaux.

DE Das Construcollections-Sortiment besteht aus Holz-, Stein- und Keramikzementen, die in 8 Kollektionen mit 4 Formaten zur Anpassung an verschiedene Räume vertrieben werden. Sie wird aus den besten Materialien wie Porzellan und weißem Scherben hergestellt und hat insgesamt 26 verschiedene Oberflächen, die eine Kombination von Farbtönen und Materialien ermöglichen.

## THE CONSTRUCOLLECTIONS

**Índice alfabético** / *Alphabetical index*

Alpinwood	06
Betonhome	08
Blancos	12
Icaria	14
Kimberley	18
Lounge	20
Oldwood	22
Regenstone	24

**Índice formatos** / *Sizes index***Porcelánico** / *Porcelain tiles***60 x 120 cm.**

23,62" x 47,24"

Betonhome	08
Icaria	14
Lounge	20
Regenstone	24

**20 x 114 cm.**

7,87" x 44,88"

Alpinwood	06
Kimberley	18
Oldwood	22

**60 x 60 cm.**

23,62" x 23,62"

Betonhome	10
Icaria	16

**Pasta blanca** / *White body tiles***30 x 90 cm.**

11,81" x 35,43"

Betonhome	10
Blancos	12
Icaria	16

# Alpinwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Alpinwood Maple  
20 x 114 cm.

P2014SP



A

Alpinwood Elm  
20 x 114 cm.  
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014SP  
P2014SPR



Alpinwood Olive  
20 x 114 cm.

P2014SP



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	29*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	25	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30





Alpinwood Elm 20 x 114 cm.

# Betonhome

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"  
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"  
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Betonhome Pearl  
60 x 120 cm.

P6012SP



Betonhome Grey  
60 x 120 cm.

P6012SP



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	22	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to lay the tiles  
 Ver pág. / See p. 30







Bentonhome Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bentonhome Pearl 60 x 120 cm.

# Betonhome

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"  
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"  
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



**Betonhome Pearl**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Betonhome Grey**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Magna Betonhome Pearl**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Magna Betonhome Grey**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



Pavimento coordinado  
Coordinated floor tiles



**Betonhome Pearl**  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060SP



**Betonhome Grey**  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060SP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	22	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recomend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30






Betonhome Grey 30 x 90 cm. Magna Betonhome Grey 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Betonhome Grey 60 x 60 cm. Rectificado

# Blancos


Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



**AB Blanco Brillo**  
30 x 90 cm.

WB3090SPB



**AB Stryn**  
30 x 90 cm.

WB3090SPB



Pavimento coordinado  
Coordinated floor tiles



**Oldwood Natural**  
20 x 114 cm.

P2014SP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	29*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	25	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30





Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Oldwood Natural 20 x 114 cm.

# Icaria

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"  
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"  
 30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Icaria Ivory  
60 x 120 cm.

P6012SP



Icaria Silver  
60 x 120 cm.

P6012SP



Icaria Grey  
60 x 120 cm.

P6012SP



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	22	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
 We recommend using Levelling System to lay the tiles  
 Ver pág. / See p. 30





Icaria Ivory 60 x 120 cm.

# Icaria

Pasta blanca / White body tiles

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"  
 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"  
 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



**Icaria Ivory**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Icaria Silver**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Bend Icaria Ivory**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Bend Icaria Silver**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Icaria Grey**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



**Bend Icaria Grey**  
30 x 90 cm.

WB3090SP



Pavimento coordinado  
Coordinated floor tiles



**Icaria Ivory**  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060SP



**Icaria Silver**  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060SP



**Icaria Grey**  
60 x 60 cm. Rect.

PR6060SP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	22	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30







Icaria Silver 30 x 90 cm. Bend Icaria Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaria Silver 60 x 60 cm. Rectificado

# Kimberley

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Kimberley Roble  
20 x 114 cm.

P2014SP



Kimberley Savia  
20 x 114 cm.

P2014SP



Kimberley Grey  
20 x 114 cm.

P2014SP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	29*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	25	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30





Kimberley Roble 20 x 114 cm.

# Lounge

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Lounge Sand  
60 x 120 cm.

P6012SP



Lounge Ash  
60 x 120 cm.

P6012SP



Lounge Smoke  
60 x 120 cm.

P6012SP



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	22	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30





Lounge Smoke 60 x 120 cm.

# Oldwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 114 cm. — 7,87" x 44,88"



Oldwood Natural  
20 x 114 cm.

P2014SP



Oldwood Roble  
20 x 114 cm.

P2014SP



Oldwood Castaño  
20 x 114 cm.

P2014SP



Oldwood Gris  
20 x 114 cm.

P2014SP

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113

	SIZE	TR	PKG
Rodapié / Skirting	10 x 57	29*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 57	25	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30





Oldwood Castaño 20 x 114 cm.

# Regenstone

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Regenstone Cream  
60 x 120 cm.

P6012SP



Regenstone Silver  
60 x 120 cm.

P6012SP



Regenstone Grey  
60 x 120 cm.

P6012SP



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pa	M <sup>2</sup> /Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	32	46,08	992

	SIZE	TR	PKG
Rodapié Corte / Cut Skirting	10 x 60	22	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to lay the tiles  
Ver pág. / See p. 30







Regenstone Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Regenstone Silver 60 x 120 cm.

Colecciones 2022

# Características técnicas

*Technical characteristics*

THE CONSTRUCOLLECTIONS

60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de
BETONHOME	Grey	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARIA	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
LOUNGE	Silver	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ash	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
REGENSTONE	Sand	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
REGENSTONE	Cream	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de
ALPINWOOD	Elm	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Elm Anti-Slip	3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Maple	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Olive	1	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
KIMBERLEY	Grey	2	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Roble	2	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OLDWOOD	Savia	2	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Castaño	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OLDWOOD	Gris	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Roble	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de
BETONHOME	Grey	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARIA	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARIA	Silver	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Embalaje / Packing List

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m <sup>2</sup> / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m <sup>2</sup> / Palet m <sup>2</sup> / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
20 x 114 cm. Rectificado / Rectified	5	1,14	26,50	42	47,88	1.113	7,87 x 44,88
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	31,00	32	46,08	992	23,62 x 47,24
60 x 60 cm.	3	1,08	24,00	48	51,84	1.152	23,62 x 23,62

Pasta blanca / White body tiles

Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m <sup>2</sup> / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m <sup>2</sup> / Palet m <sup>2</sup> / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / *Cleaning and maintenance*

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE


























For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



Iconos / Icons

				
Porcelánico Porcelain tiles	Pasta roja Red body tiles	Pasta blanca White body tiles	Polivalente Versatiles	Revestimiento Wall tiles
				
Pavimento Floor tiles	Brillo Shiny	Satinado Satin	Mate Matt	Brillo Pulido Shiny polished
				
Lapado Lapatto	V1 Color uniforme V1 Uniform color	V2 Dest. ligero V2 Shade var.: low	V3 Dest. medio V3 Shade var.: medium	V4 Muy dest. V4 Shade var.: high
				
No repetitivo No repetitive	Anti-hielo Frost proof	Anti-Slip	Relieve Relief	Tierra coloreada Colored body
				
Rectificado Rectified	Corte Cut	Pre-corte Pre-cut	Sistema nivelado Levelling system	Multiformato Multiformat

Cuidados a seguir durante la construcción / Care to follow during construction

ES

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

## Sistema de nivelación

*Peygran tile levelling system*



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



## Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)  
+ 100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.

TR-109



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-73



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-44



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

TR-41

Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-78

  
**peygran**



Sistema nivelado  
Levelling system

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
- (2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

**RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING**

**GRUPO I**

Resistencia débil a la abrasión.  
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

**GRUPO II**

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

**GRUPO III**

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

**GRUPO IV**

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

**GRUPO V**

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

**CLASS I**

Weak resistance to abrasion.  
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

**CLASS II**

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

**CLASS III**

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

**CLASS IV**

Medium to high resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

**CLASS V**

High resistance to abrasion  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

**Escala de destonificación del color / Shade variation program scale**



V1 Color uniforme  
V1 Uniform color

**V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPEARANCE**  
Todas la piezas de la misma partida son similares.  
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero  
V2 Shade var.: low

**V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION: LOW**  
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio  
V3 Shade var.: medium

**V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION: MEDIUM**  
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.  
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.  
V4 Shade var.: high

**V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION: HIGH**  
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única  
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.z

# AB

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km.4  
12192 Vilafamés  
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600  
[azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com](mailto:azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com)  
[azulejosbenadresa.com](http://azulejosbenadresa.com)



#DressUpYourWorld